GARNFARBKARTE

ISACORD

40 Polyester Multifilament, trilobal

Maschinenstickgarn · AMANN




Farbe. Struktur. Stickerei.

ISACORD 40 mit SERAFIL-Farbzuordnungen

Originalfarbkarte von AMANN · Kontaktdaten: PREUSKER

ISACORD 40


Maschinenstickgarn · Machine embroidery thread · Fil spécial à broder · Filato da ricamo · Hilo para bordar



ISACORD 40
Art.-No. 2914
Art.-No. 2922


100% Polyester (dtex 135 x 2)
5000 m Kingspool "Snap"
10 x 1000 m Minikingspools "Snap"

KS=






- Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen.
- Colours subject to usual trade standards.
- Selon les coloris, des nuances ne peuvent pas être exclues.
- Colori nell'ambito delle tolleranze consuete del settore.
- Colores sujetos a los estándares habituales de la industria.



- Bei Leucht- bzw. **Neonfarben** ist eine bessere Lichtechtheit als Note 4 technisch nicht darstellbar.
- In the case of fluorescent colours and **neon colours** it is technically impossible to attain a fastness to light better than grade 4.
- Pour les **couleurs néon** et phosphorescentes, il n'est techniquement pas réalisable d'obtenir une stabilité á la lumière meilleure que la note 4.
- Con **colori** fluorescenti **«al neon»** non si può ottenere tecnicamente una resistenza alla luce che superi il valore 4.
- Para los **colores** fluorescentes y **de neón** es técnicamente imposible obtener una resistencia a la luz superior al grado 4.

SERAFIL 120/2 & 200/2







Serafilfarbe	= Bestellfarbnummer	(Isacordfarbe)	= passende Isacordfarbe
Serafil colour	= order colour	(Isacord colour)	= correspondant Isacord match
Coloris Serafil	= coloris de commande	(Coloris Isacord)	= coloris correspondante à Isacord
Colore Serafil	= colore d'ordinazione	(Colore Isacord)	= colore corrispondente al Isacord
Color Serafil	= color de pedido	(Color Isacord)	= color correspondiente al Isacord

SERAFIL 120/2 & 200/2 für kleinste Schriften und filigrane Details
120/2 entspricht Stickgarnstärke 60, 200/2 entspricht Stärke 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 for small monogramming and filigree details
120/2 corresponds to ticket 60 in embroidery thread, 200/2 to ticket 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 pour les caractères fins et les détails en filigrane
120/2 correspond au fil à broder no. 60, 200/2 au no. 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 per scritture piccole e dettagli filigrani
120/2 corrisponde a un filato da ricamo del titolo 60, 200/2 a un titolo 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 para letras pequeñas y detalles de filigrana
120/2 corresponde al hilo de bordar no. 60, 200/2 al no. 75.

 # 60: Serafil 120/2 **Art.-No. 6891,** 100 % Polyester (dtex 83 x 2) 5000 m
 # 75: Serafil 200/2 **Art.-No. 1319,** 100 % Polyester (dtex 53 x 2) 5000 m

***0021 ISACORD 40** Art.-No. 2914 5000 m Kingspool "Snap"

Farbe Schwarz 0021 für den Tunnelfinisher Einsatz im Berufs- und Leasingwäschebereich. Erfüllt Anforderung hinsichtlich DIN EN ISO 105 P01, Trockenhitzefixierechtheit, 180°C 30 sek. Weitere Standardfarben mit hohen Echtheiten erhalten Sie auf Anfrage.

Colour black 0021 recommended for work wear in conjunction with industrial laundry using tunnel finish drying process. Meets the demands of DIN EN ISO 105 P01, colour fastness of dyeings to dry heat, 180°C 30 sec. Further standard colours with high colour fastness rates are available upon request.

Couleur noir 0021 recommandé pour les vêtements industriels et professionnels utilisant des systèmes avec tunnel de finition. Conforme aux recommandations DIN EN ISO 105 P01, solidité de teintures à la chaleur sèche, 180°C 30 sec. D'autres coloris standards à haute résistance sont disponibles sur demande.